本草從新

本草從新卷四目錄

草部　毒草類二十種

附子　草烏頭　白附子　天南星　半夏　常山

藜蘆　大戟　甘遂　商陸　芫花　續隨子

牽牛　萆麻子　貫衆　射干　蚤休　玉簪

大黃　藺茹　天名精　山慈姑　蒟芋　莽草

仙茅　蒼耳　木鼈子　鳳仙子　土連翹　煙

草部 毒草類

附子 大燥回陽補腎命火逐風寒溼

辛甘大熱純陽其性浮多沈少其用走而不守通行十二經無所不至能引補氣藥以復散失之元陽丹溪曰氣虛甚者稍加附子以行參芪之功肥人多溼亦用引補血藥以滋不足之眞陰引發散藥開腠理以逐在表之風寒同乾薑桂枝溫經散寒發汗引溫煖藥達下焦以祛在裏之寒溼善引火下行津調塗足心亦妙治三陰傷寒戴陽吳綬傷寒蘊要曰附子陰證要藥凡傷寒傳變三陰中寒夾陰身雖大熱而脈沈細或厥冷腹痛甚則唇青囊縮急須用之若待陰極陽竭而用之已遲矣東垣治傷寒陰盛格陽面目俱赤煩渴引飲脈七八至但按之則散用薑附湯加人參投半斤得汗而愈此神聖之妙

也

中寒中風本中曰中漸傷曰傷輕爲感冒重則爲傷又重則爲中　氣厥痰厥欬逆元陽下虧生氣不布宜同歸地人參用

自汗陳言三因方有芪附朮附參附三湯嘉言曰衛外之陽不固而自汗則用芪附脾中之陽遏鬱而自汗則用朮附腎中之陽浮游而自汗則用參附凡屬陽虛自汗不能舍三方爲治

嘔噦

膈噎膈噎多由氣血虛胃冷胃槁而成飲可下而食不下槁在吸門喉間之厭會也食下胃脘痛須臾吐出槁在賁門胃之上口也此上焦名噎食下良久吐出槁在幽門胃之下口也此中焦名膈朝食暮吐槁在闌門大小腸下口也此下焦名反胃又有痰飲食積瘀血壅塞胃口者如寒痰胃冷則宜薑附參朮胃槁者當滋潤宜四物牛羊乳瘀血者加韭汁

心腹冷痛暴瀉脫陽脾泄久痢霍亂轉筋寒客中焦脾胃爲霍亂寒客下焦肝腎爲轉筋

拘攣風痹癥瘕積聚督脈爲病脊强而厥小兒慢驚

痘瘡灰白癖疽不斂一切沈寒痼冷之證經曰陰盛生內寒陽虛生外寒

開關門消腫滿經曰腎者胃之關也關門不利故聚水而從其類也嘉言曰腎之關門不開必以附子回陽蒸

動腎氣其關始開胃中積水始下以陽主開故也集驗曰腫因積生積去而腫再作若再用利藥小便愈閉醫多束手蓋中焦氣不升降為寒所隔唯服附子小便自通

縮小便

澀古曰益火之源以消陰翳則便溺有節

壯陽退陰殺邪辟鬼通經隨治通宜冷服

熱因寒用也蓋陰寒在下虛陽上浮治之以寒則陰益甚治之以熱則格拒不納用熱藥冷飲下嗌之後冷體既消熱性便發情且不違而致大益此反治之妙也又有寒藥熱飲以治熱證此寒因熱用義亦相同也經曰正者正治反者反治如用寒治熱用熱治寒此正治也或以寒治寒以熱治熱已反治也經所謂必伏其所主而先其所因蓋借寒藥熱藥為反佐以作向導也故亦曰從治

發散生用

峻補熟用

趙嗣真曰仲景麻黃附子細辛湯熟附配麻黃發中有補四逆湯生附配乾薑補中有發其旨微矣

王節齋明醫雜著曰氣虛用四君血虛用四物虛甚者俱宜加熟附蓋四君四物皆和平寬緩之劑須得附子健悍之性行之方能成功附子熱毒本不可輕用但有病病當雖暑熱時月亦可用也景岳曰今之用附子者必待勢不可為不得已然後用之不知回陽之功當於陽氣將去之際漸用以望挽回若既去之後死灰不可復然矣但附子性悍獨任為難

必得大甘之品如人參熟地炙甘草之類皆足以制其剛而濟其勇斯無往不利矣丹溪曰烏附行經仲景八味丸用爲少陰向導後世因以爲補藥誤矣附子走而不守取其健悍走下以行地黃之滯爾相習用爲風藥及補藥殺人多矣訒菴曰附子味甘氣熱峻補元陽陽微欲絕者起死回生非此不爲功故仲景四逆眞武白通諸湯多用之其有功於生民甚大况古人日用常方用之最多本非禁劑丹溪乃僅以爲行經之藥而云用作補劑多致殺人言亦過矣蓋丹溪法重滋陰故每詆陽藥亦其偏也　若內眞熱而外假寒熱厥似寒宜承氣白虎等湯因熱霍亂等證服之禍不旋踵陰虛者亦不可加入滋陰藥中常服爲日日用附子以補火必防涸水若陰虛之人久服補陽之藥則虛陽益熾眞陰愈耗精血日枯而氣無所附麗遂成不救者多矣　從前附子皆野生所產甚罕價值甚高而力甚大近今俱是種者出產多而價值賤力甚薄土人以鹽醃之愈減其力陝西出者名西附四川出者名川附川產爲勝

川附體鬆而外皮多細塊西附體堅而外皮光潔以皮黑體圓底平八角頂大者良修治法煎極濃甘草水將附子泡浸剝去皮臍切作四塊再濃煎甘草湯泡浸令透然後切片慢火炒黃而乾放泥地上出火毒有用水浸麪裹煨令發拆則雖熟而毒仍未去非法之善者有用黑豆煮者有用甘草鹽水薑汁童便煮者恐煮之氣味煎出其力尤薄且製之不過欲去其毒性爾若用童便是反抑其陽剛之性矣尤非法之善者惟用甘草湯泡浸則毒解而力不減允爲盡善矣○市醫漂淡用之是徒用附子之名耳畏人參黃芪甘草防風犀角綠豆童便反貝母半夏栝樓白芨白蘞中其毒者黃連犀角甘草煎湯解之或用黃土水澄清亦可解　附生者爲附子手足凍裂附子去皮爲末以水麪調塗之

烏頭大燥祛風　功同附子而稍緩附子性重峻回陽逐寒

烏頭性輕疏溫脾逐風寒疾宜附子風疾宜烏頭　卽附子之母　有謂春採爲烏頭冬採爲附子者非也

烏附尖　宜吐風痰　吐風痰治癲癇取其銳氣直達病所　丹溪治許白雲屢用瓜蔕梔子苦參藜蘆等劑吐之不透後用附子尖和漿水與之始得大吐膠痰數椀而安

天雄　大燥回陽補腎命火逐風寒溼　補下焦腎命陽虛　烏附天雄之尖皆向下其臍乃向上生苗之處寇氏謂其不肯就下潔古謂其補上焦陽虛俱誤認尖爲向上爾丹溪以爲下部之佐者庶幾得之若果上焦陽虛則屬心肺之分當用參芪不當用烏附矣　治風寒溼痹爲風家主藥發汗又能止陰汗　細長者爲天雄

側子　大燥治手足風　散側旁生宜於發散四肢充達皮毛治手足風溼諸痹　連生者爲側子

草烏頭 大燥開頑痰

辛苦大熱搜風勝溼開頑痰治頑瘡以毒攻毒頗勝川烏然至毒無所釀制不可輕投 野生狀類川烏故亦名烏喙薑汁炒或豆腐煮 十便良方治腰腳冷痛草烏頭三箇去皮臍爲末醋調貼須臾痛止

白附子 燥祛風溼治面疾

辛甘大熱純陽陽明經藥能引藥勢上行治面上百病 陽明之脈榮於面白附能去頭面遊風可作面脂消瘢疵 祛風痰治心痛血痹諸風冷氣中風失音陰下溼癢 燥毒之品似中風證雖有痰亦禁用小兒慢驚勿服 根如草烏之小者皺紋有節炮用 陶隱居曰此藥久絕無復眞者今唯涼州生

天南星 燥溼宣祛風痰

味辛而苦能治風散血南星防風等分爲末名玉真散治破傷風刀傷撲傷如神破傷風者藥敷瘡口溫酒調下二錢打傷至死童便調灌二錢連進三服必活氣溫而燥能勝溼除痰性緊而毒能攻積拔腫爲肝脾肺三經之藥治驚癇風眩丹溪曰無痰不作眩身強口噤喉痺舌瘡結核疝瘕癰毒疥癬蛇蟲咬毒調末箍之破結下氣利水墮胎性更烈於半夏與半夏皆燥而毒故皆墮胎南星辛而不守半夏辛而能守所以古安胎方中亦有用半夏者按南星治風痰半夏治溼痰功用雖類而實殊也非西北人眞中風者勿服陰虛燥痰大忌

根似半夏而大看如虎掌故一名虎掌以礬湯或皁角汁浸三晝夜暴用或酒浸一宿蒸熟竹刀切開以不入爲度或薑

渣黄泥和包煨熟用造麴法以薑汁替湯和南星末作餅楮葉包待生黄衣日乾造膽星法臘月取黄牛膽汁和南星末納入膽中風乾年久者彌佳得牛膽則燥性減且膽有益肝膽之功畏附子乾薑防風得防風則不麻火炮則毒性緩所謂火能革物之性○自附子至南星皆大毒之品

半夏 燥溼痰宣通陰陽

辛溫體滑性燥能走能散和胃健脾除溼化痰發表開鬱下逆氣止煩嘔發聲音救暴卒凡遇五絶之病用半夏末吹入鼻中即活蓋取其能作嚏也五絶謂縊死溺死壓死魘死產死也又能行水氣以潤腎燥利二便止咽痛辛通使氣能化液故潤燥丹溪謂二陳湯能使大便潤而小便長成無已傷寒明理論曰半夏辛散行水氣而潤腎燥又惠民和劑局方半硫丸治老人虛秘皆取其潤滑也俗以半夏南星爲燥誤矣溼去則土燥痰涎不生非二物性燥也古方治

胃病喉痹吐血下血非禁劑也二物亦能散血故破傷撲日皆主之惟陰虛勞損則非濕熱之邪而用利竅行濕之藥是重竭其津液醫之罪也豈藥之咎哉皇甫謐甲乙經用治不眠是果性燥者乎半硫丸與硫黃等分生薑糊丸治欬逆頭眩火炎痰升則眩痰厥頭痛眉稜骨痛風熱與痰脇痛胸脹傷寒寒熱痰瘧不眠素問曰胃不和則臥不安半夏能和胃氣而通陰陽靈樞曰陽氣滿不得入於陰陰氣虛故目不得瞑飲以半夏湯陰陽既通其臥立至又有喘嗽不得眠者左不得眠屬肝脹宜清肝右不得眠屬肺脹宜清肺服藥無效者不治反胃吐食痰膈散痞除癭癭多屬痰消腫止汗勝濕為治濕痰之主藥汪機曰脾胃濕滯涎化為痰此非半夏曷可治乎若以貝母代之翹首待斃好古曰腎主五液化為五溼本經為唾入肝為泣入心為汗入肺為涕入脾為痰痰者因咳而動脾之濕也半夏泄痰之標不能治痰之本治本者治腎也咳無形痰有形無形則潤有形則燥所以為流脾濕而潤腎燥之劑也昔以半夏為肺藥非也止嘔為足陽明除痰為足太陰小柴胡湯用之雖云止嘔亦助柴芩主寒熱往來是又為足少陽也時珍曰脾無濕不生痰故脾為生痰之源

肺爲貯痰之器故有聲無痰曰欬蓋傷於肺氣有痰無聲曰嗽蓋動於脾溼也有聲有痰曰欬嗽或因火因風因寒因溼因虛勞因食積宜分證論治大法治嗽當以治痰爲先而治痰又以順氣爲主氣順則火降而痰消宜以半夏南星燥其痰枳殼橘紅利其氣肺虛加溫斂之味肺實加涼瀉之劑　主治最多莫非脾溼之證以俗半夏專爲除痰而半夏之功用不復見知於世矣　尚無溼者小柴胡湯半夏瀉心湯皆用半夏豈爲除痰乎

均在禁例古人半夏有三禁謂血家渴家汗家也若非脾溼且有肺燥誤服半夏悔不可追　趙繼宗曰二陳治痰世醫執寒溼食積諸痰則相宜至於勞痰之內有半夏其性燥烈若風失血諸痰反能燥血液而加病孕婦服之能損胎並行但有陽胃之功亦不損脉　圓白而大陳久者良　合陳皮茯苓甘草名二陳湯爲治痰之總劑寒痰佐以乾薑芥子熱痰佐以黃芩栝樓溼痰佐以蒼朮茯苓風痰佐以南星前胡痞痰佐以枳實白朮更看痰之所在加引導藥　韓飛霞造麴十法一薑汁浸造名生薑麴治淺近諸痰一

礬水煮透兼薑和造名礬麯礬最能卻水治清水痰一煮皂
角汁鍊膏和半夏末為麯或加南星或稍加麝香名皂角麯
治風痰開經絡一用白芥子等分或三分之一竹瀝和成略
加麯和名竹瀝麯治皮裏膜外結核隱顯之痰一麻油浸半
夏三五日炒乾為末麯糊造成油以潤燥名麻油麯治虛熱
勞咳之痰一用臘月黃牛膽汁略加熟蜜和造名牛膽麯治
癲癇風痰一用香附蒼朮撫芎等分熬膏和半夏末作麯名
開鬱麯治鬱痰一用芒硝居半夏十分之三煮透為末煎大
黃膏和成名硝黃麯治中風卒厥傷寒宜下由於痰者一用
海粉雄黃居半夏之半為末煉蜜和造名海粉麯治積痰沉

癎一用黃牛肉煎汁鍊膏卽霞天膏和半夏末爲麴名霞天麴治沉疴癎痰以上並照造麴法草盦七日待生黃衣懸掛風處愈久愈佳　浸七日逐日換水瀝去涎切片薑汁拌炒性畏生薑用之以制其毒而功益彰柴胡射干爲使畏生薑秦皮龜甲雄黃忌羊血海藻飴糖惡皂角反烏頭盤腸生産産時子腸先出産後不收者以半夏末頻㗜鼻中引上也

常山　宣吐痰截瘧通行水

辛苦而寒能引吐行水祛老痰積飲痰有六風痰寒痰溼痰熱痰食痰氣痰也飲有五流於肺爲支飲於肝爲懸飲於心爲伏飲於經絡爲溢飲於腸胃爲痰飲也常山力能吐之下之截諸瘧必效瘧疾必有黃涎聚於胸中故曰無痰不成瘧弦脈主痰飲故曰瘧脈自弦常山去老痰積飲故爲諸瘧要藥時珍曰

常山蜀漆劫痰截瘧須在發散表邪及提出陽分之後用之瘧有經瘧臟瘧風寒暑溼痰食瘴鬼之別須分陰陽虛實不可混治常山蜀漆得甘草則吐得大黃則利得烏梅穿山甲則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草菓檳榔則入脾蓋無痰不作瘧一物之功亦在驅逐痰水而已士材曰常山發吐惟生用多用為然與甘草同用亦必吐若酒浸炒透但用錢許每見奇功未見其吐也世人泥於雷斆老人久病忌服之說使良藥見疑沉痾難起抑何愚耶○常山吐瘧痰瓜蔕吐熱痰烏附尖吐溼痰萊菔子吐氣痰藜蘆吐風痰　性猛烈施之藿食者多效若內食之人稍稍挾虛不可輕入　雞骨者良燒酒浸一宿炒透用栝樓為使忌葱茗

蜀漆　常山莖葉功用略同古方有蜀漆散取其苗性輕揚發散上焦之邪結　甘草水拌蒸

藜蘆　宜吐

辛寒至苦司蠱毒與喉痺能殺蟲理疥癬入口即吐善通頂

令人嚏風癇證多用之張子和儒門事親曰一婦病風癇初一二年一發後漸日發甚至一日數發求死而已值歲大饑採百草食見野草若葱採蒸飽食覺不安吐膠涎數日約一二斗汗出如洗甚昏困後遂輕健如常人以所食葱訪人乃憨葱苗即藜蘆是矣時珍曰和王妃年七十中風不省牙關緊閉先考太醫吏月池翁診視濃煎藜蘆湯灌之少頃噫氣遂吐痰而甦藥不瞑眩厥疾不瘳誠然服之令人煩悶吐逆大損津液虛者慎之

取根去頭用黃連為使反細辛芍藥諸參惡大黃畏葱白吐者服葱湯即止與酒同用殺人○頭生蟣蝨藜蘆末摻之○疥癬蟲瘡藜蘆末生油塗

大戟

寒通瀉臟腑水溼

苦能直泄顯瀉臟腑水溼兼善逐血辛能橫散故發汗消癰寒能通二便閉治十二種水腹滿急痛積聚癥瘕頸腋癰腫

風毒腳腫通經墮胎瀉火逐痰時珍曰痰涎為物隨氣升降無處不到入心則迷成癲癇入肺則塞竅為欬喘背冷入肝則脇痛乾嘔寒熱往來入經絡則痲痹疼痛入筋骨則牽引隱痛入皮肉則瘰癧癰腫陳無擇並以控涎丹主之殊有奇功此乃治痰之本痰之本水也溼也得氣與火則結為痰大戟能泄臟腑水溼甘遂能行經隧水溼白芥子能散皮裏膜外痰氣惟善用者能收奇功也又曰錢仲陽謂腎為真水有補無瀉復云痘瘡變黑歸腎者用百祥膏下之非瀉腎也瀉其腑則臟自不實腑者膀胱也百祥惟大戟一味能行膀胱之水故也竊謂非獨瀉腑乃腎邪實而瀉肝也實則瀉其子大戟浸水青綠肝膽之色也痘瘡變黑火燬則水益涸風挾火勢則土受虧故津液內竭不能化膿而成黑陷之證瀉其風火之毒所以救腎扶脾也張潔古活法機要用大戟一兩棗三枚同煮焙乾去戟用棗丸服名棗變百祥丸陰寒善走大損真氣非元氣壯實水溼伏留不可輕施杭產紫者為上北產白者傷人漿水煮軟去骨得大棗良赤小豆為使惡山藥畏菖蒲反甘草

甘遂 大通瀉經隧水溼

苦寒能瀉腎經及隧道水溼直達水氣所結之處以攻決爲用爲下水之聖藥主十二種水大腹腫滿名水蠱嘉言曰胃爲水穀之海五臟六腑之源脾不能散胃之水精於肺而病於中肺不能通胃之水道於膀胱而病於上腎不能司胃之關時其輸泄而病於下以致積水浸淫無所底止好古曰水者脾肺腎三經所主有五臟六腑十二經之部分上頭面中四肢下腰腳外皮膚中肌肉內筋骨脈有尺寸之殊浮沉之別不可輕瀉當知病在何經何臟方可用之按水腫有痰阻食積瘀血致清不升濁不降而成者有溼熱相生隧道阻塞而成者有燥熱衝擊祕結不通而成者是證屬有餘有服寒涼傷飲食中氣虛衰而成者有大病後正氣衰憊而成者有小便不通水液妄行脾不能制而成者證屬不足宜分別治之然其源多由中氣不足而起丹溪曰水病當以健脾爲主使脾實而氣運則水自行宜參苓爲君視所挾證加減苟徒用利水藥多致不起疝瘕積聚痞熱宿食痰迷癲癇去水極神損眞極速大

實大水可暫用之否則宜禁　皮赤肉黑根作連珠重實者良麪裹煨熟用或用甘草薺苨汁浸三日其水如墨以清爲度再麪裹煨瓜蔕爲使惡遠志反甘草仲景治心下留飲與甘草同用取其相反以立功有治水腫及腫毒者以甘遂末敷腫處濃煎甘草湯服之其腫立消二物雖相反感應如此其神

商陸　通行水

苦寒沉陰下行與大戟甘遂同功療水腫脹滿腫屬脾脹屬肝腫則陽氣猶行如單脹而不腫者名蠱脹爲木橫剋土難治腫脹朝寬暮急爲血虛暮寬朝急爲氣虛朝暮俱急爲氣血兩虛腫脹由心腹而散四肢者吉由四肢而入心腹者危男自下而上女自上而下皆難治　瘕疝癰腫喉痹不通薄切醋炒塗喉中良利二便瀉蠱毒敷惡瘡墮胎孕　腫脹因脾虛者多若誤用之一時雖效未幾再作決不能救　取白花者

根赤者傷人只挺貼臍入麝三分搗貼小便利則腫消銅刀刮去皮水浸一宿黑豆拌蒸得蒜

芫花大通行水

苦溫去水飲痰癖療五水在五臟皮膚脹滿喘急痛引胸脇欬嗽瘴瘧五水者風水皮水正水石水黃汗袍水積胞中堅滿如石名石水汗如蘗汁名黃汗久不愈必致癰膿時珍曰仲景治傷寒太陽證表未解心下有水而欬乾嘔發熱或喘或利者小青龍湯主之表已解有時頭痛出汗惡寒心下有水乾嘔痛引兩脇或喘或欬者十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨府去陳莝法也十棗湯芫花甘遂大戟等分棗十枚毒性至緊取效最捷稍涉虛者服之多致夭折　葉似柳二月開花紫碧色葉生花落陳久者良好醋煮過曬乾反甘草　根療疥

續隨子　一名千金子○瀉行水破血解毒

辛溫。行水破血。治冷氣脹滿。癥瘕痰飲。血結月閉。蠱毒鬼疰。利大小腸。下惡滯物。塗疥癬瘡。時珍曰。續隨與大戟澤漆甘遂莖葉相似。主療亦相似。長於利水。用之得當。亦要藥也。　攻擊猛鷙。腫脹月閉等證。各有成病之由。當求其本。不可概施。脾虛便滑者服之必死。斗門方治水氣腫脹。用千金子一兩。去殼研。壓去油。重研。分作七服。每治一人用一服。五更酒服。當下利。至曉腫脹頓消。忌鹽醋一百日。今走方者俱用此。加百草霜等在內。使人不能認識。誑言秘傳。將草頭藥就單方。庸俗信而服之。一瀉而腫脹立消。索謝而去。未幾再作。無藥可救。間有氣體壯實者。愈後竟不復發。然暗損真氣。不過於數年之內。患他病而不起。數十年來洛之目擊心傷者。不可枚舉。其柰習俗蒙蒙。卒猶長夜之不醒。何予欲呼之。用斯代振聵。衛生者勿蹈覆轍。以促生也。至於醫者。明知故犯。則傷人必多。孽鏡當前。悔之何及。今玉樞丹用之。治百病。元氣強者。間有小效。稍稍挾虛。無不受其害。總之執一方治百

病多見其失也 去殼取色白者研細紙包壓去油 黑痣贅疣塗之自落

牽牛 大瀉氣分濕熱

辛熱屬火善走入肺經瀉氣分濕熱 肺主氣辛能泄氣 達右腎命門走精隧通下焦鬱遏及大腸風秘氣秘利大小便逐水消痰殺蟲墮胎治水腫喘滿痃癖氣塊 東垣曰有謂牽牛苦寒誤矣其味辛辣入骨猛烈雄壯所謂苦寒安在哉乃瀉氣之藥比諸辛藥泄氣尤甚若濕從下受下焦主血血中之濕宜苦寒之味而反用辛熱之藥泄上焦之氣是血病瀉氣使氣血俱損也好古曰以氣藥引則入氣以大黃引則入血時珍曰一婦腸結年幾六十服養血潤燥藥則泥膈服硝黃藥則若罔知如此三十餘年其人體肥膏粱而多鬱日吐酸痰乃寬此乃三焦氣滯有升無降津液皆化為痰不能下潤腸腑非血燥也潤劑留滯硝黃入血不能入氣故無效用牽牛為末皂角膏丸纔服便通外甥素多酒色病二便不通脹痛呻吟七晝夜用通利藥不效予思此乃濕熱之邪在精道壅隧路病在二陰之間故前阻小

使後陰大便病不在大腸膀胱也用楝實茴香穿山甲諸藥倍牽牛三服而平　凡氣虛及濕熱在血分者大忌　主治多在肺脾肺脾之病多因虛起何賴瀉藥況諸證應用藥物神良者不少何至舍其萬全而就不可必之毒物哉東垣譚復其詞以戒後人勿用蓋目擊子和且春用之故闢之甚力世俗不知取快一時後病發及丹溪曰牽牛屬火善走黑者兼屬水白者兼屬金若非病形與證俱實不脹滿不大便秘者不可輕用驅逐致虛先哲深戒

有黑白二種　此藥本經不收仲景諸方亦未見別錄始載之宋後乃有用者　黑者力速　亦名黑丑　取子淘去浮者舂去皮酒蒸研細得木香乾薑良　摘元方用雞子清調黑丑末塗面上雀斑夜傅旦洗效○聖濟總錄還睛散療痛黑丑七粒砂仁一粒研末井華水調仰搐鼻中涎出即愈○生生編小兒夜啼黑牽牛末一錢水調敷臍上即止

蓖麻子　瀉通竅拔毒出有形滯物

辛甘熱性善收亦善走能開通諸竅經絡治風氣頭痛　痛不可忍

乳香蓖麻仁等分搗餅貼左右貼太陽解毘出氣甚驗口眼喎斜搗爛左喎貼右右喎貼左即正鼻窒耳聾搗爛綿裹塞鼻塞耳喉痹舌脹蓖麻仁研油作紙撚燒煙熏之能出有形滯物治針刺入肉搗敷傷處頻看刺出即去恐努出好肉竹木骨哽凝水石倍之研勻以一捻置舌根噙嚥自然不見能消腫追膿拔毒敷瘰癧惡瘡一切腫毒痛甚搗敷即止外用頗奏奇功鵜鶘油能引藥氣入內蓖麻油能拔毒氣出外故諸膏藥多用之氣味頗近巴豆內服不可輕率形如牛蜱黃褐有斑鹽水煮去皮研或用油忌鐵古今錄驗湯火灼傷蓖麻仁蛤粉等分入傷以油調火灼以水調塗之效○髮黃不烈蓖麻仁香油煎焦去滓三日後頻刷效○腳氣作痛蓖麻仁七粒研爛同麝合香丸貼足心痛即止

貫衆　瀉熱解毒

味苦微寒能解邪熱之毒治崩淋帶下產後血氣脹痛金瘡

鼻血破癥瘕發斑痘化骨哽能軟堅殺諸蟲　有毒而能解毒去瘀而能生新別名管仲豈膂相類耶抑爲其有雜霸之氣耶　根似狗脊而大汁能制三黃化五金伏鍾乳結砂制汞解毒頓堅浸水缸中日飲其水能辟時疫

射干　瀉火解毒散血消痰

苦寒能瀉實火火降則血散腫消而痰結自解故能消心脾老血行太陰厥陰之積痰肺脾肝　治候痹咽痛爲要藥擂汁醋和噙之引涎　消結核瘕疝便毒瘧母鱉甲煎用之治瘧母取其降厥陰相火也　通經閉利大腸鎮肝明目　唯實火者宜之虛則大戒　扁竹花根也葉橫鋪如烏羽及扇故又名烏扇烏翣　泔水浸一日簟竹葉煮半日普濟方二便不通諸藥不

效紫花扁竹根生水邊
者佳研汁一盞服之通

蚤休 一名重樓金線

味苦微寒專理癰疽除蟲蛇毒 諺云七葉一枝花深山是我
家癰疽如遇者一似手拈拏
蘇恭曰磨醋敷癰腫蛇毒甚有效時珍曰蟲
蛇之毒得此治之即休故有蚤休螫休諸名 兼療驚癇 苦
寒之品中病即止不宜多用

玉簪 一名白鶴仙○解毒

辛甘而寒擣汁服解一切毒下骨哽塗癰腫 凡服者不可
着牙損齒極速 余居士取牙方玉簪根乾者一錢白砒三分
白硇七分蓬砂二分威靈仙三分草烏頭一
分半爲末以少許
點牙疼處即自落

大黄 大瀉血分實熱下有形積滯

大苦大寒入足太陰脾手足陽明厥陰大腸胃心包肝血分其性沉而不浮其用走而不守若酒浸亦能引至至高之分仲景太陽門調胃承氣湯大黃註曰酒浸陽明門大承氣湯大黃註曰酒洗少陽陽明小承氣湯大黃不用酒製皆有分別東垣曰邪氣在上非酒不至若用生者則遺至高之邪熱病愈後或目赤喉痹頭腫膈上熱疾生也用以蕩滌腸胃下燥結而除瘀熱治傷寒時疾發熱譫語大腸有燥糞故譫語宜下之溫熱瘴瘧下痢赤白腹痛裏急黃疸水腫癥瘕積聚積久成形謂之積屬陰聚散無常謂之聚屬陽積多是血或食或痰聚多是氣留飲宿食心腹痞滿二便不通皆土鬱奪之吐血衄血血閉損傷積血一切實熱血中伏火行水除痰蝕膿消腫能推陳致新東垣曰如定禍亂以致太平所以有將軍之名時珍曰仲景瀉心湯治心氣不足吐衄血者用大黃黃連黃芩乃瀉心包肝脾胃四經血中之伏火也又治心下痞滿按之輭者用大寒

黃連瀉心湯亦瀉脾胃之經熱非瀉心也病發於陰而反下之則痞滿乃寒傷營血邪結上焦胃之上脘當心故曰瀉心經曰太陰所至爲痞滿又曰濁氣在上則生䐜脹是已病發于陽而反下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上脘故大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪而降其濁氣也若結胸在氣分則用小陷胸湯痞滿在氣分則用半夏瀉心湯或問心氣不足而吐衄何以不補心而反瀉心丹溪曰少陰不足亢陽無輔致陰血妄行故用大黃瀉其亢盛之火又心本不足肺肝各受火邪而病作故用黃芩清肺黃連清肝肺者陰之主肝者心之母血之合也肺肝火退則血歸經而自安矣宗奭曰以苦泄其熱就以苦補其心蓋一舉而兩得之士材曰古人用大黃治虛勞吐衄意甚深微蓋濁陰不降則清陽不升瘀血不去則新血不生也

峻利猛烈長驅直擣苟非血分熱結六脈沉實者切勿輕與推蕩病在氣分而用之是爲誅伐無過

川產錦紋者良有酒浸酒蒸生熟之不同生用更峻欲取通利者不得驟進穀食大黃得穀食便不能通利耳堅志云湯火傷者擣生大黃調敷止痛無瘢

黃芩爲使梅師方男子偏墜作痛大黃末醋和

塗之乾則易○白半夏至大黃皆解毒之品

閭茹　瀉破血

辛寒蝕惡肉排膿血殺疥蟲除熱痹破癥瘕素問同烏鰂骨治婦人血枯根如萊菔皮黃肉白葉長微闊折之有汁結實如豆一顆三粒甘草爲使

天名精　一名地松一名活鹿草一名蝦蟇藍○瀉熱吐痰破血解毒

辛甘而寒能破血一婦產後口渴氣喘面赤有斑大便泄小便閉用行血利水藥不效用天名精根葉濃煎膏飲下血一桶小便通而愈能止血吐痰除熱解毒殺蟲治乳蛾喉痹砂淋血淋良方云濃煎加乳麝少許神效小兒牙關緊閉急慢驚風不省人事者絞汁入好酒灌之即甦以醋拌渣敷項下服汁吐痰瘧疾喉蛾及驚風服之亦取其吐痰漱汁止牙

痛擣敷蛇蟲螫毒　根名杜牛膝功用相同色白如矮牛膝煎湯洗痔漬搽患處良

地黃爲使　男女吐血地菘曬乾爲末茅花湯調服二錢效

鶴蝨　瀉殺蟲　苦辛殺五臟蟲治蚘齩腹痛　面白唇紅時發時止爲蟲痛肥肉汁調末服

即天名精子最黏人衣有狐氣炒熟則香　怪疾奇方大腸蟲出不斷斷之復生行坐不得鶴蝨末水調半兩服自愈

山慈姑　瀉熱解毒

甘微辛而寒功顓清熱散結治癰瘡疔腫瘰癧結核　醋磨塗　解諸毒蠱毒蛇蟲狂犬傷　根類慈姑小蒜去毛殼　有毛殼包裹者真故今人俱稱爲毛姑

茵芋　宜去風溼

辛苦微溫治風溼拘攣痹痛時珍曰古方治風癇有茵芋丸治風痹有茵芋酒治產後風有茵芋膏風溼諸證多用之茵芋石楠莽草皆治風妙品世所罕知 莖赤葉似石榴而短厚

炙用

莽草 宣去風溼

辛苦而溫治頭風癰腫乳癰疝瘕蘇頌曰古方風痙諸酒多用之今人取葉煎湯熱含治牙蟲喉痹甚效甄權曰不入湯 取葉細剉以生甘草水蓼二味同盛入生稀絹袋中甑中蒸一日去二味曝乾聖惠方治頭風久痛莽草煎湯沐之勿令入目

仙茅 燥補腎命

辛熱助命火益陽道明耳目補虛勞治失溺無子心腹冷氣

不能食溫胃腰脚冷痺不能行暖筋骨專於補火惟精寒者宜之唐婆羅門始進此方當時盛傳服之多效如法製陰乾蜜丸酒服禁食牛乳牛肉許眞君書云甘能養肉辛能養節苦能養氣鹹能養骨酸能養筋滑能養膚和苦酒服之必效也火熾者有偏絕之虞葉如茅而略潤根如小指黃白多涎竹刀去皮切糯米泔浸一宿去赤汁則毒出忌鐵

枲耳一名蒼耳卽詩卷耳○輕發汗散風溼

甘苦而溫善發汗散風溼上通腦頂下行足膝外達皮膚治頭痛目暗齒痛鼻淵肢攣痺痛瘰癧瘡疥李瀕湖集簡方採根煎熬名萬應膏一遍身瘙癢作浴湯佳散氣耗血虛人勿服去刺酒蒸忌豬肉千金翼治毒攻手足腫痛欲斷蒼耳擣汁漬之并以滓敷之立效春用心冬用子

木鼈子 瀉外用治瘡

味苦微甘利大腸治瀉痢疳積瘰癧瘡痔乳癰蚌毒消腫追毒生肌除皯（音旱黑斑）䵟入外科　核扁如鼈綠色（去油者○番木鼈形較小有毛治咽喉痹痛消痞塊）

鳳仙子 一名急性子○搗輭堅

微苦而温治產難積塊噎膈骨哽（凡咽中骨哽欲死者白鳳仙子研水一大鍾以竹筒灌入咽其物即輭不可著牙或爲末吹之）透骨通竅（時珍曰鳳仙子其性急速故能透骨輭堅庖人烹魚肉硬者投數粒即易輭爛是其驗也）緣其透骨最能損齒與玉簪根同凡服者不可著齒多用亦戟人咽（摘元方金鳳花子研末入硇少許點疼牙根取之）　花（名金鳳花）甘温而滑活血消積治腰脇引痛不可忍（研餅入乾爲末空心酒服）

三錢又治蛇傷擂酒服救 根葉苦甘辛散血通經頓堅透骨治杖撲腫痛葉廷器方擣葉如泥塗腫破處乾則又上一夜血散即愈冬月收取乾者研末水和塗之雞魚骨哽危氏方用根擣爛噙嚥骨自下雞骨方同上○尤效即以温水漱口免損齒爲要、誤吞銅鐵自斷茹至鳳仙皆小壽之品

土連翹 宜行血

苦溫治風寒溼痹癧節腫脹撲損疼痛爲末同投藥血竭酒服大損新血無瘀勿用體虛有瘀亦忌之

煙 宜辟穢殺蟲

辛溫宣陽氣行經絡治山嵐瘴氣明時征滇深入瘴地軍中皆染病獨一營以服煙得免由是徧傳遠邇人皆服之矣寒溼陰邪辟穢殺蟲擣汁可毒頭蝨煙筒中水能解蛇毒其氣

入口頃刻而周一身令人通體俱快其性純陽能行能散用以代酒氣茗終身不厭故一名相思草然火氣熏灼最樂肺陰今人患喉風咽痛嗽血失音之證甚多未必不由嗜煙所致耗血損年衛生者宜遠之閩中產者最佳貢醺名金絲露書云呂宋國有草名淡巴菰章州人自海外攜來莆田亦種之今處處有化不獨閩矣

本草從新卷五目錄

草部　蔓草類二十八種

何首烏　菟絲子　覆盆子　五味子　天門冬　百部
馬兜鈴　栝樓仁　天花粉　王瓜　白斂　山豆根
金銀花　薔薇根　土茯苓　萆薢　防已　木通
通草　天仙藤　葛根　茜草　紫葳花　威靈仙
鈎藤鈎　使君子　旋花　律梅葉

本草從新卷五

草部 蔓草類

何首烏 補益肝腎調和氣血濇精氣化虛痰

苦堅腎溫補肝甘益陰濇收斂精氣强筋益髓養血祛風（先治血血行風自滅）（治風）烏鬚髮（故名首烏）强陽事令人有子爲滋補良藥（補陰而不滯不寒强陽而不燥不熱稟中和之性而得天地之純氣所以爲調補久病之聖藥）氣血太和則勞瘦風虛瘡痔瘰癧癰腫（營血調則癰腫消赤者外科稱爲瘡帚）腹中宿疾（能化虛痰）惡血痿黃諸病自已瘧久痢惡瘧（益陰補肝瘧家要藥）調胎產崩帶止破傷出血（鄧筆峯衞生雜興方末敷神效）年深大者收採精製久服延年令人不老 有赤白二種夜則藤交（故一名交藤）有陰陽交合之象

以大如拳五瓣而嫩潤者良老硬多筋者不用三百年者大如栲栳服之成地仙凡使赤白各半泔浸竹刀刮皮切片用大黑豆拌勻入柳甑砂鍋上九蒸九曬茯苓爲使忌諸血無鱗魚葱蒜萊菔鐵器與蘿蔔同食令髭髮早白犯鐵器損人

菟絲子 溫補三陰

甘辛而溫凝正陽之氣入足三陰肝脾腎強陰益精溫而不燥治五勞七傷溺有餘瀝寒精自出口苦燥渴景岳曰治消渴煎湯任意飲之寒血爲積祛風明目止瀉進食酒製爲末常服能使飲啖如湯沃雪補衛氣助筋脈益氣力肥健人爲調元上品同熟地名雙補丸同元參名玄菟丹腎家多火強陽不痿大便燥結者忌之

無根蔓延草上子如黍

粒得酒良揀去雜子酒淘淨去土曬乾放瓷器內勿使出氣入煎劑再微炒研破若入丸須另磨細末古人因難於磨細酒浸一宿煮令吐絲擣成餅烘乾再研則末易細然酒浸稍久往往味變酸臭全失沖和馨香之味每多無效今市中菟絲餅俱將麥麵打入氣味全乖斷不可用山藥爲使

覆盆子 温補肝腎濇縮小便

甘酸而温益腎臟而固精補肝虛而明目起陽痿縮小便寇宗奭曰服之可覆其溺器故名李當之曰子似覆盆之形因名之續絕傷美顏色烏鬚髮擣汁塗髮不白女子多孕同蜜爲膏治肺氣虛寒李士材曰强腎無燥熱之偏固精無凝滯之害金玉之品也性固濇小便不利者勿服去蒂淘淨擣餅用時

酒拌蒸　葉絞汁滴目中出目弦蟲除膚赤收溼止淚臁瘡潰爛酸漿水洗後覆盆葉為末滲之日一次以愈為度

五味子　補肺腎澀精氣

性溫五味俱備皮甘肉酸核中苦辛都有鹹味酸鹹為多能斂肺氣而滋腎水氣為水母經曰肺欲收急食酸以收之王好古曰入手太陽血分足少陰氣分益氣生津肺主氣斂故能益益氣故能生津夏月宜常服以瀉火而益金補虛明目澀精強陰內核加腎象形之義退熱斂汗止嘔住瀉寧嗽定喘感風寒而喘嗽者當表散宜羌防蘇桔痰壅氣逆而喘嗽者當清降宜二陳及蘇子降氣湯水氣逆而喘嗽者宜小青龍半夏茯苓湯氣虛病久而喘嗽者宜人參五味除煩渴消水腫解酒毒收耗散之氣瞳子散大潔古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力涌出東垣云收瞳神散大火熱必用之藥丹溪曰收肺補腎乃火嗽必用之藥五味功用雖多收肺保腎四字足以盡之

按五味乃要藥人多不敢用者寇氏虛熱之說誤之爾惟風邪在表痧疹初發一切停飲肺家有實熱者皆當禁之北產紫黑者良入滋補藥每粒銅刀切作兩片蜜酒拌蒸曬乾焙臨用再研碎入勞嗽藥搥碎核生用南產色紅而枯若風寒在肺宜南者蓯蓉為使惡萎蕤熬膏良爛弦風眼五味子蔓荊子煎湯頻洗之效

天門冬 瀉肺火補腎水潤燥

甘苦大寒入手太陰氣分肺清金降火益水之上源肺為腎母下通足少陰腎苦能堅腎寒能去腎家溼熱故亦治骨痿滋陰潤燥殺蟲消痰宗奭曰腎主津液燥則凝而為痰得潤劑則痰化所謂治痰之本也澤肌膚利二便治肺痿肺癰

者感於風寒欬嗽短氣鼻塞胸脹久而成痿有寒痿熱痿二
證肺癰者熱毒蘊結欬吐膿血胸中隱痛痿重而癰輕治
痿宜養血補氣保肺清火治癰宜瀉熱豁痰
開提升散癰爲邪實痿爲正虛不得混治　吐膿吐血苦泄血滯
甘益元氣寒止血妄行　痰嗽喘促嗌乾消渴口燥多飲爲消渴由火盛津枯宜潤燥滋陰　足
下熱痛虛勞骨蒸一切陰虛有火諸證　性寒而滑脾胃虛
而泄瀉惡食者大非所宜　取肥大明亮者去心皮酒蒸熬
膏良滋陰助元消腎痰　地黃貝母爲使惡鯉魚肺勞風熱天門冬煮食止渴去熱或暴乾
爲末蜜丸服丸
佳亦可洗面

百部　溫肺治寒嗽殺蟲

甘苦微溫能潤肺溫肺治寒嗽暴嗽久嗽苦溫能利肺氣千金方用百部熬膏
入蜜不時取服可瘳三十年嗽　殺蚘蟯蠅蝨同秦艽爲末入竹籠燒煙薰衣被去蝨亦可煎湯洗衣被作湯

洗牛大一切樹木蛀蟲觸酒 去蝨 即死瘵骨蒸傳尸疳積疥癬皆有蟲與天門冬形相類而用相倣故名野天門冬 但天門冬治肺熱此治肺寒爲異耳 能傷胃滑腸脾胃虛人須與補氣藥並行 根多㒒成百故名取肥實者竹刀劈去心皮酒浸焙

馬兜鈴瀉肺下氣

體輕而虛熟則四開象肺故入肺寒能淸肺熱苦辛能降肺氣時珍曰錢乙補肺阿膠散用之非取其補肺取其淸熱降氣則肺自安也其一阿膠糯米乃補肺之正藥 治欬嗽喘促血痔瘻瘡肺熱大腸經熱 痔屬大腸大腸與肺爲表裏肺移熱於大腸故腸風痔瘻淸臟熱則腑熱亦淸千金方單服治水腫以能瀉肺行水也 亦可吐蠱 湯劑中用之多作吐 根名土靑木香塗諸毒熱肺 肺虛挾寒者畏之如蝥 實如鈴

去筋膜用子

栝樓仁俗作瓜蔞　○瀉火潤肺滑腸止血治熱痰

甘補肺苦寒潤下能清上焦之火使痰氣下降為治嗽要藥肺受火迫失下降之令故生痰作嗽又能蕩滌胸中鬱熱垢膩生津止渴丹溪日消渴神藥　清咽利腸通大便王好古曰是香香指迷方焙研酒調或米飲下治古便不通　通乳消腫治乳癰結胸胸痹酒黃熱痢二便不通炒香酒服止一切血　寒胃滑腸胃虛食少脾虛泄瀉勿投　實圓長如熟柿子扁多脂去油枸杞為使畏牛膝乾漆惡乾薑反烏頭脫肛生栝樓汁溫服以豬肉汁洗手按令自入

天花粉瀉火潤燥治熱痰

酸能生津甘不傷胃微苦微寒降火潤燥滑痰解渴生肌排膿消腫行水通經止小便利膀胱熱解則水行而小便不數治熱狂時疾胃熱疸黃口燥脣乾腫毒發背乳癰瘡痔脾胃虛寒者均之戒用即栝樓根澄粉食大宜虛熱人畏惡同

王瓜即土瓜根○瀉熱通利水行血

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴擣汁飲便數帶下月閉瘀血利大小腸排膿消腫下乳通乳藥多用之單服亦可墮胎唯實熱壅滯者宜之稍稍挾虛切勿妄投根如栝樓之小者味如山藥根子通用經疏曰主治略似栝樓傷寒發斑用王瓜擣汁和伏龍肝末服甚效○黃疸變黑醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小便出愈

白蘞 瀉火散結

苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生肌止痛治癰疽瘡腫面上疱瘡金瘡撲損箭鏃不出者同丹皮或半夏爲末酒服斂瘡方多用之故名每與白芨相須搽凍耳同黃檗末油調能治溫瘧血痢腸風痔漏赤白帶下蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枚同一窠皮烏肉白反烏頭外臺方湯火灼爛白蘞末敷之 赤蘞功用皆同鄭奠一曰

山豆根 瀉熱解毒

苦寒瀉心火以保肺金去肺大腸之風熱心火降則不灼肺而金清肺與大腸相表裏肺金清則大腸亦清消腫止痛治喉癰喉風齦腫齒痛含之嚥汁喘滿熱咳腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒敷禿瘡蛇狗蜘蛛傷療

人馬急黃血熱極所致大苦大寒脾胃所惡食少而瀉者切勿沾唇

苗蔓如豆經冬不凋

金銀花 除熱解毒

甘平除熱解毒補虛凡物甘者皆補療風養血止渴丹溪曰癰疽安後發渴黃芪六一湯吞忍冬丸切當忍冬養血黃芪補氣渴何由作除痢寬膨士材曰今人但入瘡科忘其治痢與脹何金銀花之蹇於遇乎治癰疽疥癬楊梅惡瘡腸澼血痢五種尸疰稟春氣以生性極中和故無禁忌其藤葉名忍冬經冬不凋乾者不及生者力速釀酒代茶熬膏並妙忍冬酒治癰疽發背一切惡毒初起便服奇效忍冬五兩甘草一兩水二碗再入酒一碗略煎分三服一日一夜喫盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照前分兩酒煮曬乾同甘草為末以所煮餘酒打糊為丸藏器云熱毒血痢濃煎服之為末餹調常服能稀痘須多用乃

效近今有以黍花僞銀花爲禍最烈黍花短小梗多色黑不香爲異亦易辨識」

薔薇根 瀉溼熱

苦濇而冷入胃大腸經除風熱溼熱生肌殺蟲治泄痢消渴牙痛口糜煎汁含嗽遺溺好眠癰疽瘡癬千金曰薔薇根角蒿口瘡之聖藥角蒿所在多有開淡紅紫花角微彎長二寸許辛苦有小毒治惡瘡有蟲及口齒瘡子名營實酸溫主治昭同　花有黃白紅紫數色以黃心白色粉紅者入藥抱樸子方治金瘡腫痛薔薇根燒灰每白湯服方寸匕日三服

土茯苓 通祛溼熱

甘淡而平祛溼熱以利筋骨利小便以止泄瀉治筋骨拘攣楊梅瘡毒楊梅瘡古方不載明正德間起於嶺表其證多屬陽明厥陰而兼及他經蓋相火寄於厥陰肌肉屬

於陽明故也醫用輕粉劫劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡卽乾愈然毒氣竄人經絡筋骨血液枯槁筋失所養變爲拘攣癰漏竟至廢痼土茯苓能制輕粉之毒去陽明溼熱用一兩爲君薏苡銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯治瘰癧瘡腫溼鬱而爲熱營衛不和則生瘡瘇經云溼氣害人皮肉筋脈是也土茯苓淡能滲甘能和患膿疥而血氣旺者煎湯代茶甚妙 淡滲傷陰肝腎陰虧者勿服 大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶

萆薢 通祛風溼

甘苦性平入足陽明厥陰胃 肝祛風去溼陽明主肉屬溼厥陰主筋屬風以固下焦以堅筋骨治風寒溼痹腰痛久冷關節老血膀胱宿水陰痿失溺莖痛遺濁痔瘻惡瘡諸病皆陽明溼熱流入下焦萆薢能去濁分清史國信云

若欲與陽先滋筋力若欲便清先分肝火楊子建萬全護命方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此病必因大腑秋熱不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚則身熱心躁思水如此重證也此疾本因貪酒色或過食辛熱葷膩之物和有熱毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數而痛又林證濇而痛不同宜用草薢一兩鹽水炒爲末每服二三錢使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則便數及痛自減也○腎有二竅淋證出於溺竅濁證出於精竅陰虛火熾溺有餘瀝及無溼而腎虛腰痛者皆禁　有黃白二種黃長硬白虛軟名粉草薢白者良時珍曰土茯苓草薢菝葜形不同而主治不甚相遠皆一類數種乎草薢根細長淺白菝葜根作塊而黃薏苡仁爲使畏大黃柴胡前胡忌茗醋

防己通行水瀉下焦血分溼熱

大辛苦寒太陽經藥膀胱能行十二經通腠理利九竅瀉下焦

血分溼熱爲療風水之要藥十劑曰通可去滯通草防已之屬是也古之通草即今之木通是徐之才亦以行水者爲通與燥劑無以別矣木通甘淡瀉氣分溼熱防已苦寒瀉血分溼熱 主治膀胱火邪熱氣諸痾降氣下痰溼瘡腳氣足傷寒溼爲腳氣寒溼鬱而爲熱溼則腫熱則痛防已爲主藥溼加苡仁蒼朮木瓜木通熱加知蘖風加羌活之類痰加竹瀝南星痛加香附木香活血加四物大便閉加桃仁紅花小便閉加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加龍膽草又有足跟痛者屬腎虛不與腳氣同論 水腫風腫濕腫惡瘡 性險而健陰虛及溼熱在上焦氣分者禁用東垣云防已大苦大寒瀉血中溼熱亦瞑眩之藥也服之使人身心煩亂飲食減少雖溼熱壅遏及腳氣病凡下焦溼熱致二陰不通者非此不效若虛人用防已其害有三穀食已虧復泄大便重亡其血一也渴在上焦氣分而防已瀉下焦血分二也傷寒邪傳肺經氣分溼熱而小便黃赤禁用血藥三也 出漢中根大而虛通心有花紋色黃名漢防已黑點黃腥木強者名木防已不佳藏器曰治

風用木防已，治水用漢防已。酒洗。惡細辛，畏萆薢、女菀、鹹鹵。防已煎汁服，能解雄黃毒。

木通 古名通草。（心）輕、通行水、瀉心小腸火

辛甘淡平。輕虛。上通心包，降心火，清肺熱。心火降則肺熱清。化津液。肺為水源，肺熱清則津液化，水道通。下通大小腸膀胱，導諸溼熱由小便出。凡利小便者多不利大便，以小水愈通，大便愈燥也。木通能入大腸，兼通大便。○東垣曰：肺受熱邪，津液氣化之源絕，則寒水斷流；膀胱受溼熱，癃閉約束，則小便不通。宜此治之。朱二允曰：火在上則口燥、眼赤、鼻乾；在中則心煩、嘔噦、浮腫；在下則淋秘、足腫。必藉此甘平之性，瀉諸經之火，火退則小便自利，閉利則諸經火邪皆從小便而下降矣。○君火宜木通，相火宜澤瀉，利水雖同，所用各別。通利九竅血脈關節。治胸中煩熱，遍身拘痛。楊仁齋云：遍身隱熱疼痛，拘急足冷，由伏熱傷血，宜木通以通心竅，則經絡自流行也。大渴引飲，中焦火。淋瀝不通，下焦火。心與小腸相為表裏，心移熱於小腸，則淋秘。耳聾，泄腎火，通竅。目眩口燥

舌乾（舌為心苗）喉痹咽痛（火炎上焦）鼻鼽（鼻竅熱壅清道則鼻氣窒不通）失音（清金）脾熱好眠（脾主四肢倦則好眠心為脾母心熱清則脾熱亦除）除煩退熱止痛排膿破血催生行經下乳（火不亢於內氣順血行則經調有准乳汁循常）精滑氣弱內無溼熱及妊娠者均忌 色白而梗細者佳藤有細孔兩頭皆通（故通竅○）金瘡跌折釀酒口飲亦治鼠瘺

通草（古名通脫木○）輕通利水退熱

色白氣寒體輕味淡氣寒則降故入肺經引熱下行而利小便味淡則升故入胃經通氣上達而下乳汁治五淋水腫目昏耳聾鼻塞失音（淡通竅寒降火利肺氣）退熱催生 中寒者勿服

選方治洗頭風痛新通草瓦上燒存性研末二錢熱酒下牙關緊者挖口灌之

天仙藤 通活血消腫

苦溫疏氣活血治風勞腹痛妊娠水腫　葉似葛圓而小有白毛根有鬚四時不凋　一云即青木香藤○集效方天仙藤一兩好酒一盞煎半盞服之治疝氣作痛神效

葛根 輕宣解肌升陽散火

辛甘性平輕揚升發入陽明經能鼓胃氣上行生津止渴風藥多燥葛根獨能止渴者以其升氣之不降而生津爾兼入脾經開腠發汗解肌退熱脾主肌內為治清氣下陷泄瀉之聖藥經曰清氣在下則生飧泄葛根能升陽明清氣療傷寒中風陽明頭痛元素曰頭痛如破乃陽明中風可用葛根葱白湯若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服升葛湯發之反引邪氣入陽明也仲景治太陽陽明合病桂枝湯加葛根麻黃又有葛根黃芩黃連解肌湯是

用以斷太陽入陽明之路非太陽藥也 血痢溫瘧丹溪曰凡治瘧無汗要有汗散邪爲主帶補有汗要無汗扶正爲主帶散若陽瘧有汗加參耆白术以斂之無汗加柴葛蒼术以發之 腸風痘疹能發痘疹丹溪曰凡斑疹已見紅點不可更服升葛湯恐表虛反增斑爛也 又能起陰氣散鬱火解酒毒葛花尤良 利二便殺百藥毒 上盛下虛之人雖有脾胃病亦不宜服卽當用者亦宜少用多則反傷胃氣以其升散太過也夏月表虛汗多尤忌 生葛汁大寒解溫病大熱吐衄諸血

茜草 通行血

色赤入營氣溫行滯味酸走肝而鹹走血本經苦寒 入厥陰血分心包肝 能行血止血能行故能止消瘀通經又能止吐崩尿血 消瘀通經酒煎一兩通經甚效 治風痺黃疸疸有五黃疸穀疸酒疸黃汗疸女勞疸此蓋蓄血發黃不專於濕熱者也女勞疸必屬腎虛亦

不可以輕熱例治當以地黃萸肉山藥壯其水人參培其氣兼陽虛者薑附肉桂亦所必用再隨證而加利溼藥崩運撲損痔瘻瘡癬 無瘀滯者忌投 一名茹蘆一名血見愁根可染絳忌鐵

紫葳花 一名凌霄花○瀉血熱破血瘀

甘酸而寒入厥陰血分心包肝 能去血中伏火破血去瘀主產乳餘疾崩帶癥瘕腸結血閉淋閉風痒血熱生風之證女科多用之肺癰有用之爲君藥者○末和蜜陀僧唾調敷酒齇鼻驗 破血之藥走而不守虛人避之孕婦尤忌 花開五瓣黃赤有點不可近鼻聞傷腦 畏鹹鹵 遍身風癢紫葳末酒服二錢效

鳳仙 宣行氣祛風

辛泄氣鹹泄水氣溫屬木其性善走能宣疏五臟通行十二經絡此風藥之善走者也威者言其猛烈靈者言其效驗治中風痛風頭風頑痺溼熱流於肢節腫屬溼痛屬熱汗多屬風麻屬氣虛木屬血虛亦有因溼痰死血十指麻木亦是胃中有溼痰死血脾主四肢故也痛風當分新久新痛屬寒宜用辛溫久痛屬熱宜用清涼河間所謂暴病非熱久病非寒是也大法宜順氣清痰搜風散溼養血去瘀為要高腸子威靈仙傳曰一人手足不遂數十年遇新羅僧曰得一藥可治入山求之乃威靈仙也服之而愈癥瘕積聚痰水宿膿黃疸浮腫大小腸秘風溼痰氣一切冷痛性極快利積痾不痊者服之有捷效治諸骨哽頗驗歌云鐵脚威靈仙砂糖和酒煎一口吞下去鐵劍軟如絲大走真氣耗人血不得已而後用之可也根叢鬚數百條長者二尺餘色深黑俗名鐵脚

威靈仙忌茶茗麪

釣藤鈎 宣除風熱定驚

甘微苦寒除心熱平肝風舒筋除眩下氣寬中治大人頭旋目眩小兒驚啼瘛瘲筋急而縮爲瘛筋緩而舒爲瘲伸縮不已爲瘛瘲俗謂之搐搦客忤胎風發斑疹主肝風相火之病風靜火息則諸證自平相火散行於膽三焦心包祛肝風而不燥庶幾中和故小兒科珍之但性稍寒無火者勿服 有刺類釣鈎故名藤細多鈎者良去梗純用嫩鈎其功十倍久煎則無力俟他藥煎就方入釣藤一二沸即起頗得力也○聖惠方治卒得癇疾釣藤炙甘草各二錢水煎服效

使君子 殺蟲消積

甘溫殺蟲消積治五疳便濁瀉痢瘡癬爲小兒諸病要藥經疏

白五疳便濁瀉痢腹蟲皆由脾胃虛弱因而乳停食滯溼熱痰塞而成脾胃健則積滯消溼熱散水道利而前證盡除矣時珍曰凡殺蟲之藥多是苦辛獨使君子榧子甘而殺蟲每月上旬蟲頭向上中旬蟲頭橫下旬蟲頭向下道藏云初一至初五蟲頭向上凡有蟲病者每月上旬空心食數枚蟲皆死而出矣○按地黃胡麻皆甘而能殺蟲　無蟲積者勿食　出閩蜀五瓣有稜內仁如榧亦可煨食久則油黑不可用忌飲熱茶犯之作瀉

旋花　一名旋葍○補陰續筋

甘辛溫補勞損益精氣續筋骨用根搗汁瀝傷處渣敷其上日三易半月即斷筋便續

即鼓子花

雀梅葉瀉熱解毒

酸寒治乳癰便毒有奇功　一名爵梅葉如薔薇葉生細梅

如小豆大

本草從新卷六目錄

草部　水草類七種

澤瀉　石菖蒲　蒲黃　水萍　海藻　海帶
昆布

石草類六種

石斛　骨碎補　石韋　金星草　景天　地錦

苔類三種

海苔　卷柏　馬勃

草部 水草類 石草類 苔類

澤瀉

通利水瀉膀胱火去溼熱

甘鹹微寒入膀胱利小便熱在氣分而口渴者瀉腎經之火邪功顓利溼行水治消渴痰飲嘔吐瀉痢腫脹水痞脚氣疝痛淋瀝陰汗陰間有汗尿血洩精既利水又止洩精何也此乃溼熱為病不為虛洩言也虛滑則當用補濇矣一切溼熱之病溼熱既除則清氣上行又能止頭旋有聰耳明目之功脾胃有溼熱則頭重耳鳴目昏滲去其溼熱則清氣上行頭目諸證自除仲景八味丸用澤瀉宗奭謂其接引桂附入腎經時珍曰非接引也乃取其瀉膀胱之邪氣也古人用補有宜瀉邪邪去則補藥得力一闔一闢此乃玄妙後人不知此理專一於補必致偏勝之患矣王履溯洄集曰地黃山萸茯苓丹皮皆腎經藥桂附右腎命門藥何

待按引乎錢仲陽謂腎爲眞水有補無瀉或云脾虛腎旺故瀉腎扶脾不知腎知眞水不可瀉瀉其伏留之邪耳易老云去脬中留垢以其微鹹能瀉伏水故也。

澤瀉善瀉古稱補虛者誤矣扁鵲謂其害眼者確也病人無溼腎虛精滑目虛不明切勿輕與

新鮮不蛀色白者佳去皮鹽水拌或酒浸畏文蛤忌鐵

石菖蒲　宣通竅

辛苦而溫芳香而散開心孔利九竅明耳目發聲音去溼除風逐痰消積開胃寬中療噤口毒痢楊士瀛曰噤口雖屬脾虛亦熱閉胸膈所致用木香失之溫山藥失之閉惟參苓白米散加菖蒲米飲下胸次一開自然思食風痹同黍米釀酒治諸風驚癇崩帶胎漏消腫止痛解毒殺蟲士材曰仙經稱爲水草之精英神仙之靈藥用泔浸飯上蒸之藉穀氣而臻於中和眞有殊常之效又曰芳香利竅心脾良藥能佐地黃天冬之屬資其宣導若多用獨用亦耗氣

血而為殃　香燥而散陰血不足者禁之精滑汗多者尤忌　生水石間不沾土根瘦節密一寸九節者良去毛微炒蒸丸為使惡麻黃忌飴糖羊肉鐵器犯鐵器令人吐逆

蒲黃　生滑行血炒濇止血

甘平厥陰血分藥心包肝　生用性滑行血消瘀通經脈利小便祛心腹膀胱之熱同五靈脂名失笑散治心腹血氣痛療撲打損傷瘡癤諸腫一婦舌脹滿口以蒲黃頻摻比曉乃愈宋度宗舌脹滿口御醫用蒲黃乾薑末等分搽之愈時珍日觀此則蒲黃之涼血活血可知矣蓋舌為心苗心包相火乃其臣使得乾薑是陰陽相濟也　炒黑性濇止一切血崩帶泄精　無瘀者勿服　香蒲花中蕊屑湯成入藥舌重生瘡蒲黃末敷三上瘥耳中出血蒲黃炒黑研末摻入效

水萍 宣發汗祛風通行水

辛寒輕浮入肺經發汗祛風 歌云天生靈草無根幹不在山間不在岸始因飛絮逐東風汎梗青青飄水面神仙一味去沉疴採時須在七月半選甚癱風與大風些小微風都不算豆淋酒化服三丸鐵鏷頭上也出汗 利水消腫 非大實大熱不可輕試 丹溪曰浮萍發汗勝於麻黃 七月采紫背浮萍揀淨以竹篩攤曬下置水一盆映之則易乾 鼻衄不止浮萍末吹之大腸脫肛用紫背浮萍爲末乾貼之

海藻 瀉熱軟堅痰消癭瘤

苦能洩結鹹能軟堅寒能滌熱消痰癧結核癥瘕陰㿗之堅聚及痰飲脚氣水腫癰腫之溼熱去宿食消五膈 脾寒有溼者勿服 產膠州有大葉馬尾二種亦作海菜食洗去鹹

水其用在鹹不宜過洗反甘草東垣治瘰癧馬刀海藻甘草並用蓋激之以潰堅也

海帶

下水消癭功同海藻似海藻而粗柔韌而長

昆布

功同海藻而少滑性雄治癭瘤水腫陰㿗膈噎含之嚥汁取其祛老痰也頑痰積聚性更雄於海藻多服令人瘦削出登萊者搓如繩索出閩越者大葉如菜略洗去鹹味以上水草類

石斛平胃氣除虛熱

甘淡微鹹微寒平胃氣宗奭曰治胃中虛熱有功雷斅曰石斛鎮涎除虛熱別錄曰逐皮膚邪熱安神定驚療風痺脚弱自汗發熱囊濕餘瀝長於清

清除熱惟胃腎有虛熱者宜之虛而無火者不得混用 光澤如金釵股短中實味甘者良 溫州最上廣西次廣東最下 長虛味苦者名木斛服之損人去頭根酒浸惡巴豆畏殭蠶細剉水浸熬膏更良 宜於湯液不宜入丸

骨碎補 一名猴薑○堅腎行血治折傷

苦堅腎故治耳鳴及腎虛久瀉牙疼 以上三證俱研末入豬腎中煨熟空心食之炒黑為末擦牙嚥下亦良 溫行血止血又能補傷折 以功命名粥和末敷傷處 療骨痿 戴原禮常用之有效 經疏云勿與風燥藥同用 根似薑而扁長銅刀刮去黃赤毛細切蜜拌蒸曬 病後髮落同野薔薇枝煎汁刷

石葦 通淋

苦甘微寒淸肺金以滋化源凡行水之藥皆能先淸肺火必通膀胱而利水道治崩淋發背炒末冷酒調服 別錄謂其補五臟益精氣亦止淸熱利溼之功非眞有補性也無溼熱者勿與 生石陰處柔韌如皮用須拭去背上黃毛微炙杏仁滑石射干爲使得菖蒲良生古瓦上者名瓦葦治淋亦佳

金星草 一名鳳尾草一名七星草○瀉熱解毒

苦冷解毒消腫韻理外科惡瘡初起陽毒未潰沿頸瘰癧發背癰疽或剉煮酒煎或研末酒呑或煎汁洗或搗爛敷並建神效并解丹石毒 若非陽毒及金石發毒不可服蘇頌曰性至冷服後下利須補治乃平復老年不可服宗奭曰丹石毒發於背及一切癰腫以其根葉二錢半酒一盞煎服取下黑汁不

唯下所服石藥毒藉毒去瘡愈也如不飲酒則爲末以新汲水服以知爲度時珍曰此藥大抵治金石發毒者若𡨚鬱氣血凝滯而發毒者非所宜也

根擣眞麻油塗頭大生毛髮

景天 一名愼火草○瀉熱解毒

苦酸而寒純陰之品獨入離宮專清熱毒療諸種火丹一切遊風擣敷蛀齩 中寒者服之有大害

眼生花翳痛澁難開景天擣汁日點三五次效

地錦 一名血見愁○宣散血止血

辛平通流血脈能散血止血治金刃撲損出血血痢下血血崩中女子陰疝血結及癰腫惡瘡

時珍曰專治血病故俗稱爲血竭又名醬瓣草象花葉形也斷莖有汁方士秋月采煮雌雄丹砂硫黃

非血滯血瘀勿用 以上石草類

海苔 軟堅

鹹寒消癭瘤結氣軟堅志云河南一寺僧盡患癭疾有洛陽僧共寮每食取苔脯同餐經數月僧項贅皆消乃知海物皆能除是疾也

卷柏 生用破血炙用止血

生用辛平破血通經治癥瘕淋結炙用辛溫止血治腸風脫肛 生石上卷攣如雞足俗名萬年松鹽水煮半日井水煮半日焙

馬勃 輕解熱外用斂瘡

辛平輕虛清肺解熱散血止嗽治喉痺咽痛 吹喉中良或加白礬或硼擂喉取吐痰愈 鼻衄失音外用斂諸瘡良 每見用寒凉藥敷病而雖愈而熱毒內攻變生他病爲害

不小此藥辛平而散甚為穩妥

生溼地朽木上狀如肺肝紫色虛軟彈之粉出取粉久嗽不止馬勃為末蜜丸梧子大每服二十丸白湯下即止妊娠吐衄不止馬勃末濃米飲服半錢

以上苔類